

Obec Koplastovce
Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove
Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
Kontaktná adresa: Podzámska 39, 920 01 Hlohovec

č. 392/2022-MS

v Hlohovci 23.5. 2022

Vybavuje: Ing. Seewaldová

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

VEC: Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava
v zastúpení spoločnosťou **LiV-EPI s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava**
- stavebné povolenie na stavbu TA-Koplastovce-Jalšové V372, VNK, TS, NNK

R O Z H O D N U T I E

Obec Koplastovce – Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný stavebný úrad podľa §117 ods. (1) Zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť Západoslovenskej distribučnej a.s. zo dňa 30.3. 2022 o vydanie stavebného povolenia na stavbu TA-Koplastovce-Jalšové V372, VNK, TS, NNK s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané obcou Koplastovce – Spoločným obecným úradom so sídlom v Leopoldove dňa 6.9. 2021 pod č. 250/2021-MS.

Stavebný úrad preskúmal žiadosť v zmysle § 62 stavebného zákona a rozhodol takto:
stavba: TA-Koplastovce-Jalšové V372, VNK, TS, NNK v katastrálnom území obce Hlohovec, Koplastovce, Jalšové sa podľa §66 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 46 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

p o v o ľ u j e .

SO 01 – VN rozvody
SO 02 – NN rozvody
PS 01 – Transformačná stanica TS 0038-001
PS 02 – Spínacia stanica
PS 03 – Transformačná stanica TS 0043-004
PS 04 – Transformačná stanica TS 0043-005

Projekt vyhotovil:

LiV-EPI s.r.o. – Ing. Dušan Držík, Trenčianska 56/F, Bratislava

Závazné podmienky uskutočňovania stavby:

- 1/ Pred začatím výkopových prác je potrebné požiadať správcov jestvujúcich inžinierskych sietí o ich vytýčenie.
- 2/ V zmysle § 75 stavebného zákona pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
Stavba musí byť umiestnená v zmysle územného rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného obcou Koplotovce – Spoločným obecným úradom so sídlom v Leopoldove dňa 6.9. 2021 pod č. 250/2021-MS, právoplatného dňa 14.10. 2021.
- 3/ Stavba musí byť uskutočnená v súlade s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní stavebným úradom. Táto dokumentácia je nedeliteľnou súčasťou tohto povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho právoplatného povolenia stavebného úradu.
- 4/ Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce s tech. zariadeniami a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
- 5/ Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu, najmä všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb ako aj príslušné technické normy.
- 6/ Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude stavebnému úradu oznámený do 15 dní po skončení výberového konania.
- 7/ Lehota na dokončenie stavby: Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- 8/ Stavba musí byť označená štítkom „Stavba povolená“ s uvedením čísla a dátumu povolenia.
- 9/ Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
- 10/ Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác.
- 11/ Podmienky dotknutých orgánov a organizácií:

Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava zo dňa 29.3. 2022:

- Uloženie VN a NN káblov musí byť vo verejne prístupných trasách a musí vyhovovať STN 34 1050, 33 2000-5-52 a 73 6005. Káble ukladať do definitívne vybudovaných trás rozvodu. Káble pod spevnenými plochami a komunikáciami ako aj pri križovaní podzemných inžinierskych sietí uložiť do káblových chráničiek – korungované rúry FXKV ø200 pre VN káble a korungované rúry FXKV ø160 pre NN káble. Vrchnú hranu Uloženia káblov pod spevnenými plochami a komunikáciami požadujeme v hĺbke min. 1000 mm. Požadujeme doložiť rezy uloženia kábla v celej dĺžke navrhovanej trasy vrátane koordinačných rezov pri križovaní s podzemnými inžinierskymi sieťami.
- Majiteľ nehnuteľnosti má povinnosť zabezpečiť prístup pracovníkov energetiky k elektroenergetickým zariadeniam nachádzajúcim sa alebo prechádzajúcimi cez pozemok za účelom opravy a revízií týchto zariadení.
- Dodržať ochranné pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
- Napojenie na 22 kV sieť energetiky musí byť zrealizované materiálmi a dodávkami, ktoré sú schválené a zavedené pre používanie v sústave Západoslovenskej distribučnej a.s.. Zoznam materiálov schválených pre používanie v sústave Západoslovenskej distribučnej a.s. sa nachádza na webovej stránke www.zsdis.sk.
- Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe, je

- potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov patriacich Západoslovenskej distribučnej.
- Zemné práce pri križovaní a súbehu zariadení Západoslovenskej distribučnej a.s. požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou – ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.
 - Pri prácach na zariadeniach patriacich Západoslovenskej distribučnej a.s. požiadať pracovníkov Tímu správy energetických zariadení Západ-Trnava o technický dozor.
 - Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
- SPP – distribúcia a.s. zo dňa 8.4. 2022 pod č. TD/NS/0204/2021/Mo:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-slужby).
 - V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonávať vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
 - Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-slужby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€.
 - Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
 - Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
 - Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakového (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
 - Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
 - V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.

- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa §284 a §285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa §286, alebo §288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
- Stavebník je pri realizácii povinný dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 70201. TPP 7020 2.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- V zmysle §79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- V zmysle §80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
- Pri realizácii rešpektovať vyjadrenie k žiadosti o umiestnenie stavby v bezpečnostnom pásme zo dňa 18.2. 2021, číslo 1979/111220/NM/IS, v ktorom bola stanovená skrátená vzdialenosť umiestnenia stavby NN a VN pri súbehu od VTL plynovodu na 3,5 m za podmienky uloženia VN vedenia do chráničky odolnej proti poškodeniu.
- Pri križovaní NN a VN s VTL plynovodom DN 150 bola stanovená skrátená vzdialenosť na 1 m za podmienky uloženia betónových tvárnic s presahom 2 m na obe strany do osi plynovodu.
- Vo vzdialenosti 1,5 m od osi plynovodu realizovať zemné práce výhradne ručne s cieľom eliminovať poškodenie strategického plynovodu. Pretláčacie práce pri

križovaní VN a NN s VTI plynovodmi sú zakázané. Pri realizácii zemných prác je nutné prizvať pracovníka SPP-D na kontrolnú činnosť.

Slovak Telekom a.s., Bratislava zo dňa 17.5. 2022 pod č. 6612215479 a zo dňa 29.3. 2022 pod č. 2222000143:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu, alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
- V zmysle §21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú Sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..
- Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky určené pri vytýčení a lokalizácii sietí spoločnosti Slovak Telekom a.s..
- Počas realizácie stavby je stavebník povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky kolízie so sieťou, zabezpečiť prizvanie pracovníkov Slovak Telekom a.s. pred zásypom ryhy na kontrolu telekomunikačných vedení. Uvedená skutočnosť musí byť poznačená v stavebnom denníku stavebníka. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia uvedené pracovníkom Slovak Telekom a.s. v stavebnom denníku stavebníka.
- Pri akýchkoľvek zmenách pri realizácii voči realizačnému projektu, ktoré majú vplyv na telekomunikačné vedenia v správe Slovak Telekom a.s., prizvať prevádzkovateľa/správcu

siete. Anton Laco, anton.laco@telekom.sk, +421902719840.

- V prípade, že Slovak Telekom a.s. zistí poškodenie telekomunikačných vedení a rádiových zariadení alebo nedodržanie podmienok uvedených v bode 1-6, je stavebník povinný uhradiť spoločnosti Slovak Telekom a.s. všetky vzniknuté škody vrátane ušlého zisku.
- Individuálne podmienky ochrany (IPO) strácajú platnosť uplynutím doby platnosti vyjadrenia (IPO) alebo v prípade zmeny rozsahu/účelu stavby.
- V zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu/zmluvu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení alebo vybudovania novej telekomunikačnej prípojky s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody/zmluvy nie je možné preložiť TKZ/zrealizovať prípojku.
- V prípade poškodenia našich sietí z dôvodu stavebných prác, žiadame túto skutočnosť nahlásiť bezodkladne na dispečing ST a.s. a zabezpečiť vstup pracovníkov ST a.s. na stavenisko počas celého dňa na zabezpečenie prevádzky.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytyčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu.

TAVOS a.s. Piešťany zo dňa 25.1. 2021 pod č. 1181/2021/2020/AOp:

- V lokalite výstavby v k.ú. Koplotovce je vedený verejný vodovod v majetku a prevádzke TAVOS a.s.. Verejnú sieť žiadame počas výkopových a stavebných prác nepoškodiť.
- Pred začatím výkopových prác je nutné presnú polohu verejných sietí vytyčiť na základe objednávky pracovníkmi TAVOS a.s. v teréne.
- Pri umiestňovaní nových zariadení a pri súbahu trasy elektrického vedenia dodržať ochranné pásmo verejných sietí v zmysle zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, §-u 19, ods. 2. Pásmo ochrany je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného alebo kanalizačného potrubia na obidve strany 1,5 m pri verejnom vodovode do priemeru 500 mm vrátane.
- V prípade nepriaznivých priestorových podmienok dodržať minimálnu vzdialenosť 1m od okraja potrubia na každú stranu, prípadne podľa STN 736005 (Priestorová norma), umiestnenie je nutné vopred prejednať s pracovníkmi TAVOS a.s..
- Na miestach križovania vodovodu osadiť chráničky s obojstranným presahom aspoň 1,0 m od obrysu vodovodného potrubia.
- Pred zasypaním križovaní a súbehov prizvať pracovníkov našej spoločnosti k ich prevzatiu, bez potvrdenia ich prítomnosti v stavebnom denníku nevydáme súhlasné vyjadrenie k uvedeniu stavby do prevádzky.

Okresný úrad Hlohovec – odbor starostlivosti o ŽP zo dňa 5.1. 2021 pod č. OU-HC-OSZP-2021/000001-002 a zo dňa 5.11. 2021 pod č. OU-HC-OSZP-2021/001236-002:

- Zabezpečiť dodržanie všetkých zákonných ustanovení na ochranu povrchových a podzemných vôd a na ochranu pred povodňami.
- Pri realizácii prác dbať o ochranu podzemných vôd a povrchových vôd a zabrániť prípadnému nežiadúcemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami musí byť v súlade s ustanoveniami §39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti

o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Okresný úrad Hlohovec – odbor starostlivosti o ŽP zo dňa 22.12.2020 pod č. OU-HC-OSZP-2020/001319-002

- Podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch sa tunajší úrad vyjadruje v kolaudačnom konaní stavby.
- Zhodnotenie alebo zneškodnenie všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby zdokladovať tunajšiemu úradu pri kolaudácii stavby.
- Pri realizácii danej stavby dodržať príslušné ustanovenia zákona o odpadoch a s ním súvisiace predpisy týkajúce sa predmetnej stavby.
- Odovzdávať odpad len do zariadenia s platným súhlasom na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.

Okresný úrad Hlohovec – odbor starostlivosti o ŽP zo dňa 4.1. 2021 pod č. OU-HC-OSZP-2021/000100-002:

- Dodržiavať ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny, na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§12 zákona o ochrane prírody).
- V zmysle §47 ods. 3 zákona o ochrane prírody, na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca a po vyznačení výrubu dreviny.
- Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle §47 ods. 3 zákona o ochrane prírody v prípade pozemkov mimo zastavaného územia obce (§68 písm. c) zákona o ochrane prírody) potrebný súhlas Okresného úradu Hlohovec, odboru starostlivosti o ŽP, Jarmočná 3, Hlohovec. V prípade pozemkov v zastavanom území obce, súhlas obce (Koplotovce, Jalšové).
- V zmysle §47 ods. 4 písm. a) zákona o ochrane prírody, súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10m² a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m².
- Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s §47 ods. (1) zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín vykonať citlivo - ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
- V prípade, že povolená stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie invázných druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník, správca, alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať na náklady pôvodcu šírenia, v zmysle §3 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chorého, zraneného, poškodeného alebo uhynutého chráneného živočícha v jeho prirodzenom prostredí, je stavebník resp. organizácia uskutočňujúca stavbu povinná nález bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie organizácii ochrany prírody, ktorá určí ďalšie nakladanie s ním. Organizáciou prijímajúcou oznámenia o nájdených chránených živočíchoch, je podľa §65a ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody, Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Malé Karpaty so sídlom v Modre.

Okresný úrad Trnava – pozemkový a lesný odbor pod č. OU-TT-PLO-2021/031039-003 zo dňa 4.11. 2021:

- Pred začatím výstavby je potrebné odsúhlasenú plochu, určenú na zástavbu zamerat', vytýčiť hranice budúceho staveniska v teréne a oddeliť od pozemkov využívaných pre poľnohospodárske účely.
- Záber poľnohospodárskej pôdy nesmie prekročiť povolenú výmeru.
- Pri stavebnej činnosti nesmie byť obmedzená alebo narušená poľnohospodárska výroba na okolitých poľnohospodárskych pozemkoch. Všetky škody spôsobené na poľnohospodárskej pôde a plodinách uhradiť v zmysle platných právnych predpisov.
- Z plochy trvalého odňatia vykonať skrývku humusového horizontu do hĺbky 30 cm. Skrývku pôdy možno použiť na vyrovnanie terénnych nerovností a ozelenenie plôch okolia stavby.
- Použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely je možné len na základe právoplatného stavebného povolenia.

Krajský pamiatkový úrad Trnava zo dňa 26.1. 2021 pod č. KPUTT-2021/2211-2/6409/KSI:

- Termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava.
- V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Podľa § 40 ods. 3 pamiatkového zákona nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
- Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby sa vzťahuje §127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Správa a údržba ciest TTSK zo dňa 17.2. 2021 pod č. 5059/2021/SÚCTt-21486:

- Križenie cesty II/507 s VN vedením musí byť riešené bezvýkopovou metódou pretláčaním. Kábel musí byť vedený v chráničke min 1,2 m pod niveletou cesty. Montážne jamy musia byť za cestným telesom vzdialené min. 1,0 m od asfaltového okraja cesty. Vedenie VN, ktoré križuje priekopu musí byť riešené bezvýkopovou metódou, v chráničke min. 1,0 m pod dnom priekopy. Priekopa vedená pozdĺž cesty II/507 nesmie byť žiadnymi prácami narušená.
- Súbeh VN kábla v intraviláne musí byť od okraja cesty II/507 vo vzdialenosti min. 2 m, v prípade, že nebude dodržaná podmienka musí byť uložený v chráničke min. 1,5 m pod úrovňou terénu. Súbeh kábla v extraviláne musí byť mimo telesa cesty, min. 5 m od asfaltového okraja cesty. Výkop v blízkosti našej cesty musí byť odsúhlasený našou organizáciou.
- V prípade použitia PDZ na ceste II/507 žiadame o predloženie dokumentácie na odsúhlasenie.
- Všetky práce zasahujúce do telesa cesty II/507 musia byť vykonávané mimo termínu od 15.11. – 31.3. z dôvodu vykonávania zimnej údržby ciest.
- Začatie prác v dotyku s cestou II/507 žiadame oznámiť na stredisko Červeník č. tel.

0902 964 796.

- Premávka na ceste II/507 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným prenosným dopravným značením.
- Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov.
- Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu.

Okresný úrad Trnava – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 19.1. 2021 č. OU-TT-OCDPK-2021/004353/ŠI:

- Minimálne 4 týždne pred zahájením prác na pretláčaní musí byť na tunajšom úrade vyžiadané povolenie na zvláštne užívanie cesty. Prílohou žiadosti musí byť stanovisko Správy a údržby ciest TTSK – majetkového správcu cesty, situácia + priečne rezy a staničenia (km) križovania cesty II/507 VN káblom.
- Zemné práce v dotyku s cestou II/507 je potrebné navrhnuť v súlade s STN 73 3050 tak, aby nedošlo k narušeniu stability telesa cesty.

Okresný úrad Trnava – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 4.5. 2021 č. OU-TT-OCDPK-2021/013278/Ha:

- Realizovaním zemných a stavebných prác v ochrannom pásme cesty nesmie prísť k celkovému narušeniu odtokových pomerov cesty.
- Počas realizácie stavby v ochrannom pásme cesty nesmie prísť k poškodeniu a znečisťovaniu vozovky cesty. Prípadné obmedzenie premávky musí byť označené príslušným prenosným dopravným značením, o ktoré je potrebné požiadať tunajší úrad.
- Platnosť tohto záväzného stanoviska skončí po dvoch rokoch odo dňa jeho vyhotovenia alebo dňom skončenia platnosti územného rozhodnutia, na základe ktorého bola stavba umiestnená resp. dňom skončenia platnosti stavebného povolenia, ktorým bola stavba povolená.
- Vykonávanie stavebných prác v ochrannom pásme cesty je potrebné vopred oznámiť Správe a údržbe ciest TTSK Trnava, stredisko Červeník, č.t. 0902 964 796.

Okresné riaditeľstvo PZ v Trnave – Okresný dopravný inšpektorát zo dňa 4.1. 2021 pod č. ORPZ-TT-ODI1-2021//002441-001:

- Vydávanie určenia na použitie dopravného značenia podlieha konaniu v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, preto ODI Trnava žiada pred realizáciou stavby predložiť projektovú dokumentáciu prenosného dopravného značenia v prípade, že počas vykonávania prác bude obmedzená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, či už na cestách a komunikáciách alebo na chodníkoch. Projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému správnomu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 - Projektová dokumentácia dopravného značenia musí byť v súlade s platnou legislatívou, teda podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 30/2020 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 12/ Pri realizácii stavby práce týkajúce sa cesty č. II/507 vykonávať v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
 - 13/ Križovanie navrhovanej trasy VN vedenia s cestou č. II/507 vykonať pretláčaním a uložením do chráničky kolmo na os komunikácie tak, aby chránička prečnievala min. 1,5 m od okraja krajnice vozovky. Štartovacie jamy vykopať tak, aby nedošlo k zosuvu konštrukčných vrstiev vozovky. Smerové vedenie trasy vedenia viesť mimo konštrukciu cesty II. triedy.
 - 14/ Stavebnou činnosťou pri realizácii stavby nesmie byť ohrozená cesta vo vlastníctve TTSK

- z hľadiska svojej stability, technického stavu a zachovania odtokových pomerov.
- 15/ Výkopová zemina musí byť umiestnená mimo cestné teleso a jej prebytočná časť musí byť odvezená na skládku. V prípade nutnosti zabezpečiť ryhu pažením, aby sa zabránilo zosuvu podložia a vozovky.
 - 16/ V prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa a zhoršenia jeho technického stavu, počas realizácie stavby, musí investor komunikáciu neodkladne uviesť do pôvodného stavu.
 - 17/ Obmedzenie cestnej premávky na ceste II. triedy navrhnuť len v nevyhnutnom rozsahu. Žiadateľ je povinný v predstihu predložiť situáciu dočasného dopravného značenia príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie a požiadať cestný správny orgán o určenie jeho použitia. Pracovné miesta musia byť označené v zmysle platných predpisov.
 - 18/ V prípade realizácie vedenia na pozemkoch vo vlastníctve TTSK, túto skutočnosť je potrebné zmluvne ošetriť – zriadením vecného bremena. Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena je potrebné uzatvoriť pred vydaním kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby.
 - 19/ Zabezpečiť spracovanie výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím (ďalej len porealizačné zameranie) v súlade s aktuálnym technologickým predpisom na tvorbu a aktualizáciu digitálnej technickej mapy mesta Hlohovec (DTMH). Technologický predpis je k dispozícii u správcu DTMH, Odbor stratégie, referent pre GIS. Porealizačné zameranie odovzdať v tlačenej a digitálnej forme (DGN v8), vrátane zoznamu súradníc podrobných bodov. Pre spracovateľov geodetických dokumentácií sú k dispozícii u správcu DTMH, okrem technologického prepisu, aj digitálne súbory formátu DGN v8 obsahujúce štruktúru vrstiev (prázdne výkresy pre jednotlivé témy DTMH) a potrebné knižnice (značiek, farieb, typov čiar a fontov písania), ktoré sú majetkom mesta Hlohovec, tvoria súčasť DTMH a pri tvorbe a aktualizácii DTMH sú záväzné. Tieto budú spracovateľom porealizačných zameraní poskytnuté na vyžiadanie.
 - 20/ Porealizačné zameranie odovzdať spolu so sprievodným listom obsahujúcim základné údaje o stavbe a stavebníkovi, v elaboráte obsahujúcom 1x tlačенú formu a 1x digitálnu formu (formát DGN v8, v súradnicovom systéme S-JTSK) na dátovom nosiči (CD/DVD), vrátane zoznamu súradníc všetkých podrobných bodov v digitálnom textovom súbore, v termíne do 30 dní od realizácie stavby.
 - 21/ Stavebník je povinný splniť zásady ochrany lesných pozemkov podľa §5 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch (zákon o lesoch).
 - 22/ Ohlásiť začiatkový termín činnosti a zoznam dopravných prostriedkov, ktoré ich budú vykonávať na OZ Smolenice v dostatočnom časovom predstihu.
 - 23/ Činnosti a výkopové práce na lesných pozemkoch vykonávať až na základe písomnej výnimky Okresného úradu Trnava - Odboru pozemkového a lesného zo zákazu niektorých činností na lesných pozemkoch podľa §31 ods. 1 písm. d) zákona o lesoch.
 - 24/ Výkopy realizovať tak, aby neboli poškodené dreviny a ich koreňový systém bez použitia mechanizmov (prácu v blízkosti porastov realizovať ručne).
 - 25/ V prípade vzniku škody neodkladne ohlásiť túto skutočnosť vedúcemu LS Moravany (Ing. Martin Gazda, tel. 0918 444303).
 - 26/ Po skončení nevyhnutných pozemných prác je stavebník povinný uviesť pozemky do pôvodného stavu alebo, ak to nie je možné, je povinný uhradiť vlastníčkovi pozemku spôsobenú škodu.
 - 27/ Stavebník uzatvorí Dohodu o urovaní s LESY SR š.p., v ktorej bude vyriešený spôsob úhrady za uvedenie pozemku do pôvodného stavu.

- 28/ Trasu káblového vedenia realizovať na lesných pozemkoch takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu existujúceho lesného porastu lesných dielcov LC Hlohovec a po skončení prác uviesť pozemok do pôvodného stavu.
- 29/ V miestach križovania trasy kábla s prípadnými existujúcimi nespevnenými lesnými cestami a približovacími linkami, vykonať zabezpečenie kábla proti mechanickému poškodeniu (umiestnením do chráničky) vzhľadom k parametrom lesných mechanizmov, ktoré sa pri obhospodarovaní lesných pozemkov môžu v dotknutej lokalite pohybovať.
- 30/ Bezodkladne po uložení podzemného káblového vedenia bude jeho trasa porealizačne geometricky zameraná na náklady investora stavby. Geometrické zameranie bude podkladom pre vydanie rozhodnutia OU PLO podľa §7 ods. 1 písm. c) zákona o lesoch (trvalé obmedzenie lesného pozemku v trase kábla a jeho ochrannom pásme) a pre zriadenie odplatného vecného bremena.
- 31/ Na základe porealizačného zamerania bude medzi vlastníkom pozemku a investorom stavby uzavretá zmluva o odplatnom vecnom bremene pred vydaním kolaudačného rozhodnutia k stavbe na dotknutých parcelách.
- 32/ Projektant a realizátor stavby zabezpečí v plnom rozsahu ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a vyhlášky č. 310/2013 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, v čase realizácie stavby ako aj po jej ukončení. Po ukončení demontážnych ako aj zemných prác, bude na náklady investora stavby vykonaná povrchová úprava terénu do pôvodného stavu na úseku demontovaného vzdušného vedenia ako i na trase uloženého podzemného vedenia.
- 33/ O časovom priebehu prác na lesných pozemkoch je nevyhnutné najmenej 10 pracovných dní vopred informovať vedúceho LS Moravany (Správa Lesov SR š.p., OZ Smolenice bude účastná kolaudačného konania za účelom kontroly plnenia podmienok tohto stanoviska).
- 34/ Na uskutočnenie stavby možno použiť v zmysle § 43f stavebného zákona iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
- 35/ Stavebník všetky podmienky, za ktorých mu bola stavba povolená, je povinný po doručení tohto povolenia brať na vedomie s tým, že sa ich zaväzuje plniť.
- 36/ Po ukončení stavby podá stavebník podľa § 79 stavebného zákona stavebnému úradu návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, bez ktorého nesmie stavbu užívať.
- 37/ Stavebník ku kolaudácii stavby predloží doklady o vhodnosti použitých materiálov a výrobkov podľa § 43f stavebného zákona a zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
- 38/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.
- 39/ Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti stavba nebude začatá.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 30.3. 2022 podali na tunajšom stavebnom úrade Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava v zastúpení spoločnosťou LiV-EPI s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: TA-Koplotovce-Jalšové V372, VNK, TS, NNK v katastrálnom území obce Hlohovec, Koplotovce, Jalšové.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané obcou Koplotovce – Spoločným obecným úradom so sídlom v Leopoldove dňa 6.9. 2021 pod č. 250/2021-MS.

K žiadosti o stavebné povolenie boli predložené doklady potrebné pre posúdenie a

povolenie predmetnej stavby tak, ako je uvedené v ustanoveniach §§8 a 9 Vyhl.č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu dňa 13.4. 2022 oznámil tunajší stavebný úrad začatie stavebného konania verejnou vyhláškou. V stanovenej lehote neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky. Pripomienky dotknutých orgánov a organizácií sú zohľadnené v podmienkach určených pre uskutočňovanie stavby. Podmienky Okresného úradu Trnava – odboru cestnej dopravy a PK ako dotknutej organizácie týkajúce sa obmedzenia premávky a skladovania materiálu a zeminy z výkopov sú totožné s podmienkami uvedenými v stanovisku Správy a údržby ciest TTSK v Trnave, preto nie sú uvedené v podmienkach vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia. Podmienky účastníka konania Trnavského samosprávneho kraja ako vlastníka dotknutých nehnuteľností sú zohľadnené v podmienkach č. 12 -18, Mesta Hlohovec ako vlastníka dotknutých nehnuteľností sú zohľadnené v podmienkach č. 19 a 20 a Lesov SR š.p. ako vlastníka dotknutých nehnuteľností sú zohľadnené v podmienkach č. 21 - 33 vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

Podľa §58 ods. (4) stavebného zákona stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám, prípadne súhlas vlastníka alebo užívateľa pozemku či stavieb na ňom, ktorá funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisí so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom, a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený. Nakoľko elektrické káblové vedenie je podzemnou stavbou, podľa uvedeného ustanovenia k stavebnému konaniu nebolo potrebné dokladovať vlastníctvo k pozemkom ani súhlas vlastníkov alebo užívateľov pozemkov.

Obec Koplastovce – Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie najmä z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí. Uskutočnením stavby nebudú ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom.

V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad dôvody, ktoré by znemožňovali možnosť povolenia stavby. Z uvedených dôvodov bolo vo veci rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho Doručenia podaním na Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Leopoldove, na adrese Podzámska 39, Hlohovec. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava – odbor výstavby a bytovej politiky. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom na základe správnej žaloby až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 stavebného zákona. Musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Súčasne musí byť zverejnené na webovom sídle správneho orgánu, pokiaľ je zriadené. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.



Ing. Jozef Števík
starosta obce

Vyvesené:

Zvesené:

Rozhodnutie sa doručí:

1/ LiV-EPI s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava

Na vedomie:

2/ Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava

3/ SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44b, Hlohovec

4/ Slovak Telekom a.s., Poštová 1, Žilina

5/ TAVOS a.s., Priemyselná 10, Piešťany

6/ Okresný úrad Hlohovec – odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, Hlohovec

7/ Okresný úrad Trnava – pozemkový a lesný odbor, Vajanského 22, Trnava

8/ Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dopravná 1, Piešťany

9/ Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6, Trnava

10/ Okresný úrad Trnava – odbor cestnej dopravy PK, Kollárova 8, Trnava

11/ Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, Trnava

12/ Okresné riaditeľstvo PZ Trnava – Okresný dopravný inšpektorát, Starohájska 3, Trnava

13/ Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, Trnava

14/ Okresný úrad Hlohovec, odbor krízového riadenia, Jarmočná 3, Hlohovec

15/ Štátny geologický úrad D. Štúra, Mlynská Dolina 1, Bratislava 11

16/ Obec Koplotovce – na zverejnenie verejnej vyhlášky

17/ Obec Jalšové – na zverejnenie verejnej vyhlášky

18/ Mesto Hlohovec – na zverejnenie verejnej vyhlášky

Účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje formou verejnej vyhlášky.

